



COMPACT 100Plus-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7Plus

Вес, кг	32
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	5
Насос	AG-100
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	85
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

COMPACT 90Plus-60 12 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7Plus

Вес, кг	30
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	5
Насос	AG-90
Пистолет	Автоматический
Питание	12 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	80
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: gsp@nt-rt.ru || Сайт: <http://gespasa.nt-rt.ru/>

СОМПАКТ 75Plus-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7Plus

Вес, кг	25
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-75
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	80
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМПАКТ 50Plus-60 12 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7Plus

Вес, кг	22.5
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	2.5
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	12 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	45
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМПАКТ 50Plus-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7Plus

Вес, кг	23
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	50

Рабочий цикл
Тип перекачиваемой жидкости
Тип счетчика

Непрерывно
Дизельное топливо
Электронный

СОМРАСТ 100К-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7

Вес, кг	32
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	5
Насос	AG-100
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	85
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМРАСТ 90К-60 12 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7

Вес, кг	30
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	5
Насос	AG-90
Пистолет	Автоматический
Питание	12 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	80
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМПАСТ 75К-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7

Вес, кг	25
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-75
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	80
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМПАСТ 50К-60 12 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7

Вес, кг	22.5
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	2.5
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	12 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	45
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМПАСТ 50К-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7

Вес, кг	23
Габариты, мм	405x460x405
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Диапазон рабочих температур	-10 - +50
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический

Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	50
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМРАСТ 75GE-230 V - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	22
Габариты, мм	380x345x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-75
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	70
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМРАСТ 50GE-230 V - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	22
Габариты, мм	380x345x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	50
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМРАСТ 100Е-230 В - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	31
Габариты, мм	383x435x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	AG-100
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	85
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМРАСТ 90Е-12 В - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	31
Габариты, мм	383x435x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	AG-90
Пистолет	Автоматический
Питание	12 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	80
Рабочий цикл	30 мин.
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМРАСТ 75Е-230 В - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	22
Габариты, мм	380x345x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-75
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005

Производительность	70
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМРАСТ 50Е-230 В - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	22
Габариты, мм	380x345x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	50
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМРАСТ 50Е-12 В - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	22
Габариты, мм	380x345x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	2.5
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	12 В
Погрешность измерения	0.005
Производительность	45
Рабочий цикл	30 мин.
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Электронный

СОМРАСТ 800М-230 V - Заправочный модуль для бензина с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	31
Габариты, мм	383x435x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	AG-800
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.01
Производительность	80
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Механический

СОМРАСТ 50М-230 V Ex - Заправочный модуль для бензина с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	22
Габариты, мм	380x345x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.01
Производительность	50
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Бензин
Тип счетчика	Механический

СОМРАСТ 50М-12 V Ex - Заправочный модуль для бензина с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	18
Габариты, мм	380x345x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	12 В
Погрешность измерения	0.01

Производительность	45
Рабочий цикл	30 мин.
Тип перекачиваемой жидкости	Бензин
Тип счетчика	Механический

СОМРАСТ 100М-230 В - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	31
Габариты, мм	383x435x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	AG-100
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.01
Производительность	85
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Механический

СОМРАСТ 90М-12 В - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	30
Габариты, мм	383x435x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Насос	AG-90
Пистолет	Автоматический
Питание	12 В
Погрешность измерения	0.01
Производительность	80
Рабочий цикл	30 мин.
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Механический

СОМРАСТ 50М-230 - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	22
Габариты, мм	380x345x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	5
Мощность	250
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	230 В
Погрешность измерения	0.01
Производительность	50
Рабочий цикл	Непрерывно
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Механический

СОМРАСТ 50М-12 В - Заправочный модуль для ДТ с механическим счетчиком, пистолет автомат

Вес, кг	18
Габариты, мм	380x345x360
Гарантия	1 год
Диаметр соединения Вход/выход	1" BSP (F)
Максимальная длина всасывания	2.5
Мощность	300
Насос	IRON-50
Пистолет	Автоматический
Питание	12 В
Погрешность измерения	0.01
Производительность	45
Рабочий цикл	30 мин.
Тип перекачиваемой жидкости	Дизельное топливо
Тип счетчика	Механический

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: gsp@nt-rt.ru || Сайт: <http://gespasa.nt-rt.ru>