



## TOTEM100Plus-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7Plus

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 57                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Диапазон рабочих температур   | -10 - +50         |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | AG-100            |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 90                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## TOTEM 75Plus-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7Plus

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 57                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Диапазон рабочих температур   | -10 - +50         |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-75           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 70                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Казань (843)206-01-48           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Сочи (862)225-72-31       |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812)21-46-40            | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Сургут (3462)77-98-35     |
| Белгород (4722)40-23-64     | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тверь (4822)63-31-35      |
| Брянск (4832)59-03-52       | Краснодар (861)203-40-90        | Пенза (8412)22-31-16           | Томск (3822)98-41-53      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)74-02-29       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Вологда (8172)26-41-59      | Липецк (4742)52-20-81           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Воронеж (473)204-51-73      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Самара (846)206-03-16          | Уфа (347)229-48-12        |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93     | Череповец (8202)49-02-64  |
| Иркутск (395) 279-98-46     | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Симферополь (3652)67-13-56     | Ярославль (4852)69-52-93  |

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [gsp@nt-rt.ru](mailto:gsp@nt-rt.ru) || Сайт: <http://gespasa.nt-rt.ru/>

## TOTEM 50Plus-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7Plus

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 50                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Диапазон рабочих температур   | -10 - +50         |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-50           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 50                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## TOTEM 100K-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 57                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Диапазон рабочих температур   | -10 - +50         |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | AG-100            |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 90                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## TOTEM 75K-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 57                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Диапазон рабочих температур   | -10 - +50         |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-75           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 70                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## TOTEM 50K-60 230 В - Топливораздаточный модуль с системой контроля GK-7

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 50                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Диапазон рабочих температур   | -10 - +50         |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-50           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 50                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## TOTEM 100GE-230 V - Топливораздаточная колонка для ДТ

Заправочная колонка произведена в Испании, отличается высоким качеством сборки, надежности и функциональности. Полностью готова к использованию – необходимо только установить и подключить к источнику питания и начать заправку дизельным топливом. ТРК имеет в комплекте насос, механический счетчик учета ДТ, автоматический раздаточный пистолет, двухслойный антистатический шланг (4 м) с присоединительными фитингами. Все оборудование собрано в качественном корпусе, защищенном от коррозии.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 55                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | AG-100            |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 85                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## TOTEM 75GE-230 V - Топливораздаточная колонка для ДТ

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 52                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-75           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 70                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## TOTEM 50GE-230 V - Топливораздаточная колонка для ДТ

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 50                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-50           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 50                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

# TOTEM 100E-230 V - Топливораздаточная колонка для ДТ

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 52                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | AG-100            |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 85                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

# TOTEM 75E-230 V

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 52                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-75           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 70                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

# TOTEM 50E-230 V

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 50                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-50           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 50                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## TOTEM 50M-230 V Ex - Топливораздаточная колонка для бензина

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Вес, кг                       | 50             |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500   |
| Гарантия                      | 1 год          |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)     |
| Максимальная длина всасывания | 5              |
| Насос                         | IRON-50        |
| Пистолет                      | Автоматический |
| Питание                       | 230 В          |
| Погрешность измерения         | 0.005          |
| Производительность            | 50             |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно     |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Бензин         |
| Тип счетчика                  | Электронный    |

## TOTEM 100M-230 V

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 52                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | AG-100            |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 85                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## TOTEM 75M-230 V

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 50                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-75           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 70                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

# TOTEM 50M-230 V

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Вес, кг                       | 48                |
| Габариты, мм                  | 340x400x1500      |
| Гарантия                      | 1 год             |
| Диаметр соединения Вход/выход | 1" BSP (F)        |
| Максимальная длина всасывания | 5                 |
| Насос                         | IRON-50           |
| Пистолет                      | Автоматический    |
| Питание                       | 230 В             |
| Погрешность измерения         | 0.005             |
| Производительность            | 50                |
| Рабочий цикл                  | Непрерывно        |
| Тип перекачиваемой жидкости   | Дизельное топливо |
| Тип счетчика                  | Электронный       |

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

|                             |                                 |                                |                           |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Архангельск (8182)63-90-72  | Казань (843)206-01-48           | Новокузнецк (3843)20-46-81     | Смоленск (4812)29-41-54   |
| Астана +7(7172)727-132      | Калининград (4012)72-03-81      | Новосибирск (383)227-86-73     | Сочи (862)225-72-31       |
| Астрахань (8512)99-46-04    | Калуга (4842)92-23-67           | Омск (3812)21-46-40            | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Барнаул (3852)73-04-60      | Кемерово (3842)65-04-62         | Орел (4862)44-53-42            | Сургут (3462)77-98-35     |
| Белгород (4722)40-23-64     | Киров (8332)68-02-04            | Оренбург (3532)37-68-04        | Тверь (4822)63-31-35      |
| Брянск (4832)59-03-52       | Краснодар (861)203-40-90        | Пенза (8412)22-31-16           | Томск (3822)98-41-53      |
| Владивосток (423)249-28-31  | Красноярск (391)204-63-61       | Пермь (342)205-81-47           | Тула (4872)74-02-29       |
| Волгоград (844)278-03-48    | Курск (4712)77-13-04            | Ростов-на-Дону (863)308-18-15  | Тюмень (3452)66-21-18     |
| Вологда (8172)26-41-59      | Липецк (4742)52-20-81           | Рязань (4912)46-61-64          | Ульяновск (8422)24-23-59  |
| Воронеж (473)204-51-73      | Магнитогорск (3519)55-03-13     | Самара (846)206-03-16          | Уфа (347)229-48-12        |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Москва (495)268-04-70           | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Хабаровск (4212)92-98-04  |
| Иваново (4932)77-34-06      | Мурманск (8152)59-64-93         | Саратов (845)249-38-78         | Челябинск (351)202-03-61  |
| Ижевск (3412)26-03-58       | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Севастополь (8692)22-31-93     | Череповец (8202)49-02-64  |
| Иркутск (395) 279-98-46     | Нижний Новгород (831)429-08-12  | Симферополь (3652)67-13-56     | Ярославль (4852)69-52-93  |

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [gsp@nt-rt.ru](mailto:gsp@nt-rt.ru) || Сайт: <http://gespasa.nt-rt.ru/>